

Na temelju članka 91. stavak 3. podstavak 2. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.), članka 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta ("Narodne novine" broj 66/11. i 47/13.) i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 4/18.), te uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, KLASA: 325-03/18-01/054, URBROJ: 374-22-2-18-4 od 29. svibnja 2018. godine, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 14. sjednici 13. rujna 2018. godine

ODLUKU

o zaštiti izvorišta Seona

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U cilju osiguranja zaštite izvorišta Seona (u daljnjem tekstu: Izvorište) od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na njegovu izdašnost, ovom Odlukom propisuje se: veličina i granice zona sanitarne zaštite; ograničenja i zabrane koje se odnose na aktivnosti koje mogu štetno utjecati na stanje voda koje se zahvaćaju iz Izvorišta; mjere aktivne zaštite; mjere sanacije vodozaštitnog područja; izvori i način financiranja provedbe mjera zaštite te nadzor nad provođenjem ove Odluke.

Članak 2.

Zone sanitarne zaštite Izvorišta određuju se sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (u daljnjem tekstu: Pravilnik) te Elaboratu o zaštitnim zonama izvorišta Seona iz 2010. godine i Elaboratu o usklađenju zona sanitarne zaštite izvorišta Seona iz 2012. godine koje je izradio Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu.

Ovim vodoistražnim radovima utvrđeno je postojanje, rasprostiranje, količina i kakvoća podzemnih voda na prostoru Izvorišta, te hidrogeološke i hidrološke značajke zahvaćenoga vodonosnika.

Na osnovi navedenih istražnih radova utvrđeno je da se na prostoru Izvorišta radi o podzemnom vodonosniku s pukotinskom i pukotinsko-kaveroznom poroznosti, u kojem se podzemne vode prihranjuju infiltracijom oborina, maksimalnog kapaciteta do 20 l/s u smislu dinamike crpljenja.

II. ZONE IZVORIŠTA - MJERE ZAŠTITE

Članak 3.

Sukladno članku 17. Pravilnika, za Izvorište sa zahvaćanjem podzemnih voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kaveroznom poroznosti, određuju se:

- | | |
|---|--------------|
| - zona ograničenja | - IV. zona |
| - zona ograničenja i nadzora | - III. zona, |
| - zona strogog ograničenja i nadzora | - II. zona, |
| - zona strogog režima zaštite i nadzora | - I. zona. |

Zone sanitarne zaštite izvorišta prostiru se na području Grada Našica i Općine Donja Motičina.

Članak 4.

Zone sanitarne zaštite Izvorišta iz članka 3. ove Odluke, opisane su u daljnjem tekstu i ucrtane na kartama i to u mjerilu 1:1000 za I. zonu (karta 1), 1:5000 za II. zonu (karta 2), 1:10000 za III. zonu (karta 3) i 1:25000 za IV. zonu (karta 4), koje su sastavni dio ove Odluke i ne objavljuju se.

a) Zona ograničenja, IV. zona

Članak 5.

IV. zona sanitarne zaštite Izvorišta obuhvaća sliv Izvorišta izvan III. zone s mogućim tečenjem kroz pukotinsko i pukotinsko-kavernozno podzemlje u uvjetima velikih voda, do vodozahvata u razdoblju od 10-20 dana za izvorišta izdašnosti do 20 l/s. Određena je kao površina koja odgovara konceptualnom hidrauličkom slivu pa je određena na temelju geološke građe terena i geomorfoloških prilika. Granična crta ove zone određena je tako da na istoku i jugoistoku slijedi razvodnicu između potoka Laništa i Našičke rijeke idući od predjela Šipovača prema dominantnim kotama Bedem grad i Lončarski vrh. Na jugozapadu granica prati dominantne kote do predjela Kolarište prateći razvodnicu između Lončarskog potoka i potoka Lanište. Zapadni rub zone od brda Kolarište prati hrbat Dugačke kose do predjela Šaša, dok je sjeverni rub nizvodno od Izvorišta definiran u regionalno nepropusnim naslagama koje se pružaju između predjela Šaša i Šipovača.

Točan ocrt granice IV. zone zaštite definira se kako slijedi: na istoku granica počinje od najsjevernije točke k.č.br. 530/1 u k.o. Gradac Našički, dalje ide istočnim rubom granice k.o. Seona odnosno k.č.br. 464/9 i dolazi do k.č.br. 461/2, gdje zakreće prema jugoistoku u smjeru Crnog potoka presijecajući k.č.br. 530/1 u k.o. Gradac Našički te dolazi do ceste koja k.č.br. 530/16. Dalje slijedi ovu cestu prema jugu i zapadu na način da se proteže sjevernim i zapadnim rubom k.č.br. 553 sve do granice k.o. Gradac Našički, nakon čega skreće prema zapadu i slijedi granicu k.o. Gradac Našički do granice s k.o. Seona. Nastavlja dalje prema zapadu i jugu graničnom crtom k.o. Seona do brda Šaša, te dalje nastavlja slijedeći razvodnicu između potoka Laništa i Našičke rijeke na način da presijeca k.č.br. 323/1 u k.o. Seona sve do spoja k.č.br. 298 i 268, dalje nastavlja u smjeru istoka slijedeći južne rubove k.č.br. 268, 269/2, 269/1, 270, 271, 272/5, 290/4, presijeca k.č.br. 897, 894 i 406/2 te dolazi do zapadnog ruba k.č.br. 406/3, nadalje slijedeći zapadne i južne rubove čestica k.č.br. 406/3, 407/1, 407/2, 506/2 i 505 te dolazi do Seonskog potoka k.č.br. 900/1 kojega presijeca i cestu paralelnu s potokom k.č.br. 502/1 i 502/2 i dolazi do istočnog ruba ceste, zakreće prema jugu prateći zapadni rub k.č.br. 899/3, 462/10, 462/7, 462/6 i 462/4, nakon čega zakreće prema istoku prateći južni rub k.č.br. 462/4, 462/3 te dalje prateći desnu obalu potoka u smjeru istoka dolazi do početne točke.

Granice IV. zone ucrtane su na karti 1:25000 (karta 4) koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 6.

Unutar područja IV. zone zabranjeno je:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
- građenje građevina za uporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,
- uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,
- građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),
- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin, kao i izrada podzemnih spremišta,
- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama Pravilnika,

- građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda i
- upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega.

b) Zona ograničenja i nadzora, III. zona

Članak 7.

III. zona sanitarne zaštite Izvorišta obuhvaća dijelove sliva od vanjske granice II. zone do granice s koje je moguće tečenje kroz podzemlje do vodozahvata u razdoblju od 1 do 10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja od 1 do 3 cm/s, odnosno područje koje obuhvaća pretežiti dio slivnog područja (klasični statističko-hidrogeološki sliv).

III. zona kao zona ograničenja i nadzora obuhvaća područje uključeno u pretežiti dio neposrednog slivnoga područja, a obuhvaća predjele predviđene za istraživanje glavnih drenažnih sustava u budućem razvitku Izvorišta.

Granična crta ove zone određena je tako da obuhvati sliv potoka Lanište u cijelom području protezanja naslaga srednjega miocena.

Granica je u prostoru definirana na zapadu hrbtom Kranjčevog brda, na jugu granica vodonosnika, a time i granica zone proteže se između Kranjčevog brda i predjela Klanac, dok se na istoku može pratiti površinski kao razvodnica Slatinskog jarka i Crnog potoka, Sjeverni rub granice III. zone definirana je u regionalno nepropusnim naslagama nizvodno od Izvorišta između predjela Kranjčevo brdo i Šipovača.

Granična crta ove zone određena je tako da: na istoku granica počinje od najistočnije točke u k.č.br. 553 u k.o. Gradac Našički u naravi šumski put, dalje ide jugoistočnim rubom šumskog puta ujedno i granicom k.o. Gradac Našički do trenutka kada ovaj put zakreće u pravcu juga, zatim granica krivuda presijecajući k.č.br. 461/1 u k.o. Gradac Našički, presijeca granicu k.o. i ulazi u k.o. Seona presijecajući k.č.br. 323/1 u k.o. Seona, te se kreće šumskim putem prema sjeveroistoku dalje presijecajući k.č.br. 382/2, 382/1 i dolazi do južnog ruba k.č.br. 381, dalje ide prateći zapadnu granicu k.č.br. 382/1, 380/2, zakreće prema jugoistoku prateći sjeveroistočne granice k.č.br. 380/2, 378/1, 376/1, 375/2 i 374/1, zakreće prema sjeveroistoku prateći sjeveroistočnu granicu k.č.br. 373/2 i 367/1a, te zakreće prema jugoistoku, prati jugozapadnu granicu k.č.br. 894, koju presijeca te nastavlja pratiti južnu granicu k.č.br. 366/1, 366/2, 365/4, 406/20, 434/1, 441/7, 441/2, 441/5, dalje presijeca k.č.br. 900/1 i dolazi do spoja k.č.br. 454/2 i 454/3. Dalje nastavlja jugozapadnim rubom čestice k.č.br. 454/3, presijeca k.č.br. 892, dolazi do k.č.br. 450/6 i nastavlja dalje jugozapadnim rubom k.č.br. 450/6 i 452/3, nakon čega zakreće prema jugu prateći zapadni rub k.č.br. 452/4, nakon čega presijeca k.č.br. 464/9 u smjeru jugoistoka prema k.č.br. 461/2 u k.o. Gradac Našički, prateći istočni rub k.č.br. 461/2 i dolazi do početne točke.

Granice III. zone ucrtane su na karti u mjerilu 1:10000 koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 8.

- Unutar područja III. zone, pored zabrana iz članka 6. Odluke, dodatno se zabranjuje:
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
 - građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda,

- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),
- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda.

c) Zona strogog ograničenja i nadzora, II. zona

Članak 9.

II. zona sanitarne zaštite Izvorišta obuhvaća glavne podzemne drenažne smjerove u neposrednom slivu Izvorišta, s mogućim tečenjem kroz pukotinski sustav vodonosnika do zahvata vode u trajanju do 24 sata, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja, u uvjetima velikih voda, veće od 3,0 cm/s, odnosno unutarnji dio klasičnog priljevnog područja. Obuhvaća područje neposredne okolice izvorišta uključujući područje na kojemu se očekuje koncentracija podzemnih tokova.

II. zona obuhvaća glavne podzemne drenažne smjerove Izvorišta. Područje s takvim obilježjima obuhvaća dolinu i kanjon potoka Lanište uzvodno od izvora Seona do šumskoga puta koji se odvaja za kanjon Slatinskoga jarka i obuhvaća sljedeće k.č.br.: 323/1, 345, 347, dio 348, 349, dio 350, dio 351, dio 352, dio 446, dio 447, dio 449, 464/9, 888, 892, 899 i 900/1 u k.o. Seona te k.č.br.: dio 461/1, dio 461/2 i dio 550 u k.o. Gradac Našički.

Granice II. zone ucrtane su na karti u mjerilu 1:5000 koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 10.

Unutar područja II. zone zaštite Izvorišta primjenjuju se zabrane iz članaka 6. i 8. ove Odluke, a dodatno se zabranjuje i:

- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu,
- stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse,
- gradnja groblja i proširenje postojećih,
- ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica,
- građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš,
- građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode,
- sječa šume osim sanitarne sječe i
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad, ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.

d) Zona strogog režima zaštite i nadzora, I. zona

Članak 11.

Zona strogog režima zaštite i nadzora, I. zona, utvrđuje se radi zaštite Izvorišta, vodozahvatnih građevina i njihove neposredne okolice od bilo kakvog oštećenja, onečišćenja vode te drugih slučajnih ili namjernih štetnih utjecaja.

Obuhvaća neposredno naplavno područje zahvata vode, izvor, kaptažu, crpne stanice, uređaje za kondicioniranje vode, građevine za čuvanje mjesta umjetnog napajanja vodonosnika s pukotinskom poroznosti, bez obzira na udaljenost od zahvata vode.

Vodozaštitno područje izgrađeno je u obliku kakav se smatra nužnim za zaštitu postojećeg crpilišta i mogućih izmjena u razvoju crpilišta. To je parcela približnih dimenzija 20x65 m koja je ograđena, a nalazi se u k.o. Seona na k.č.br. dio 323/11.

Granice I. zone ucrtane su na kartama u mjerilu 1:1000 koje su sastavni dio ove Odluke.

Članak 12.

Javni isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) nositelj je stvarnoga prava na zemljištu u I. zoni.

Članak 13.

Pristup I. zoni dopušten je samo radnicima Isporučitelja, koji rade na poslovima crpljenja i transporta vode, opažanjima u sklopu praćenja rada Izvorišta, te nadležnim inspekcijskim tijelima.

Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje Isporučitelja.

Svaki posjet I. zoni registrira se u dnevnik koji vodi Isporučitelj.

Članak 14.

U I. zoni sanitarne zaštite Izvorišta zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

U sklopu mjera zaštite, Isporučitelj je obavezan:

1. pri izgradnji novih i zamjenskih zdenaca izvesti zatvoreni objekt oko eksploatacijskih zdenaca prema projektnoj dokumentaciji i ostvariti zaštitu u skladu s člankom 13. ove Odluke,
2. ostvariti površinsko otjecanje nasipavanjem terena,
3. postaviti stalnu rasvjetu za vrijeme smanjene vidljivosti ili uspostaviti sustav povremenog uključivanja rasvjete na signal daljinske detekcije približavanja zahvatu,
4. organizirati tehničko osiguranje Izvorišta i
5. izraditi rješenje odvodnje otpadnih voda iz objekata na Izvorištu u skladu s obvezama propisanim za II. zonu.

Članak 15.

Mjere zaštite i uređenja I. zone određene ovom Odlukom provodi Isporučitelj.

Isporučitelj iz prethodnoga stavka obavezan je po nalogu nadležnih inspekcijskih službi poduzeti i dodatne odgovarajuće mjere zaštite.

e) Mikrozoniranje

Članak 16.

Iznimno od odredbi članaka 6., 8. i 10. ove Odluke mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite:

1. ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru, odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik,
2. ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu dokazati okolnosti iz stavka 2. odnosno 3. ovoga članka (dalje u tekstu: elaborat mikrozoniranja),
3. ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozoni,
4. dopušta se izgradnja centra za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: centar), sukladno posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim uvjetima:
 - da je zahvat centra planiran odgovarajućim planskim dokumentima gospodarenja otpadom usklađenim s planskim dokumentima upravljanja vodama,
 - da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone sanitarne zaštite u kojem se isti namjerava izgraditi, provedeni detaljni vodoistražni radovi kojima je ispitan mogući utjecaj zahvata centra na stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je rezervirano za zahvaćanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela mineralne i termomineralne vode, te da je na temelju istih moguće utvrditi i provesti odgovarajuće mjere zaštite voda koje će osigurati najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u skladu sa standardima propisanim posebnim propisom o standardu kakvoće voda,
 - da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili zaštićena od štetnog djelovanja voda,
 - da je osigurana privremena i trajna zaštita od prodora oborinskih voda u građevinu za trajno odlaganje nakon obrade i/ili oporabe otpada u sklopu centra te spriječeno istjecanje iz nje u okolni prostor (vodonepropusnost), a posebno u vode,
 - da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani monitoring emisija otpadnih voda kao i stanja voda u priljevnom području vodocrpilišta (Izvorišta) za koje postoji rizik od onečišćenja koje potječe iz centra u skladu s odgovarajućim vodopravnim aktom na teret pravne osobe koja upravlja centrom,
 - da se provodi pojačani monitoring vodonepropusnosti svih građevina u sustavu centra prema odgovarajućem vodopravnom aktu.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite Izvorišta mora dokazati neštetnost zahvata u prostoru mikrozone (dalje u tekstu: zahvat u mikrozoni) odnosno neštetnost obavljanja djelatnosti u mikrozoni u odnosu na ovom Odlukom propisanu svrhu utvrđivanja zone.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite Izvorišta mora dokazati da su geološke značajke i hidrogeološki odnosi priljevnom područja u mikrozoni bitno drukčiji od značajki na temelju kojih je utvrđena zona sanitarne zaštite Izvorišta u kojoj se mikrozona nalazi.

f) Zahvat u mikrozoni

Članak 17.

Investitoru planiranog zahvata u mikrozoni vodopravnim uvjetima će se odrediti provođenje radnji iz članka 16. ove Odluke.

Dokaže li se okolnost iz članka 16. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke, vodopravnim uvjetima će se odrediti uvjeti za poduzimanje zahvata u mikrozoni i obveza poduzimanja mjera zaštite.

Izvedba zahvata u mikrozoni provodi se uz vodni nadzor.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 16. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke, Hrvatske vode će postupiti po odredbi članka 146. stavak 1. točka 1. Zakona o vodama.

g) Djelatnost u mikrozoni

Članak 18.

Radnje iz članka 16. ove Odluke radi dopuštenja obavljanja djelatnosti koje su inače zabranjene u zoni sanitarne zaštite provodi zainteresirana osoba ili jedinica lokalne samouprave, na koju se Odluka odnosi, odnosno Osječko-baranjska županija.

Dokaže li se okolnost iz članka 16. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke, upravni odjel Osječko-baranjske županije nadležan za vodno gospodarstvo, donosi uz suglasnost Hrvatskih voda akt kojim dopušta obavljanje djelatnosti u mikrozoni.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 16. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke, upravni odjel Osječko-baranjske županije nadležan za vodno gospodarstvo, obavijestit će zainteresiranu osobu ili osobe da su na snazi zabrane iz ove Odluke i Pravilnika.

III. POSTAVLJANJE OZNAKA ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Članak 19.

Isporučitelj koji upravlja Izvorištem obavezan je na ogradu koja omeđuje I. zonu postaviti natpisne ploče koje označavaju granicu iste.

Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika crvene boje, sljedećeg sadržaja:

"Izvorište Seona
I. zona
Zona strogoga režima zaštite i nadzora
Zabranjen pristup neovlaštenim osobama".

Članak 20.

Oznake II. zone trebaju se postaviti na mjestima ulaska i izlaska iz ove zone na svim poljskim i šumskim putevima.

Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika žute boje, sljedećeg sadržaja:

"Izvorište Seona
II. zona
Zona strogog ograničenja i nadzora
U slučaju nezgode nazvati 112".

Članak 21.

Oznake III. zone trebaju se postaviti na mjestima ulaska i izlaska iz ove zone na svim poljskim i šumskim putevima, te lokalnim cestama.

Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika plave boje, sljedećeg sadržaja:

"Izvorište Seona
III. zona
Zona ograničenja i nadzora
U slučaju nezgode nazvati 112".

Članak 22.

Oznake IV. zone trebaju se postaviti na mjestima ulaska i izlaska iz ove zone na svim poljskim i šumskim putovima, te lokalnim cestama.

Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika plave boje, sljedećeg sadržaja:

"Izvorište Seona
IV. zona
Zona ograničenja
U slučaju nezgode nazvati 112".

IV. MJERE AKTIVNE ZAŠTITE

Članak 23.

Radi ostvarenja učinkovite zaštite Izvorišta propisuju se dodatne mjere kontrole provođenja zaštite, te ispravnosti vode, stanja podzemnih voda i izdašnosti Izvorišta.

a) **Neposredni nadzor nad propisanim mjerama zaštite**

Članak 24.

U slučaju iznenadnih i izvanrednih onečišćenja, Isporučitelj je obavezan postupiti sukladno Operativnome planu interventnih mjera u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja.

b) **Objekti opažačkoga sustava (monitoringa)**

Članak 25.

Opazački sustav Izvorišta treba obuhvatiti opažanje protoka i kakvoće vode na zahvatu Izvorišta i na izlaznom cjevovodu prema vodoopskrbnoj mreži.

c) **Kontrola podzemnih voda**

Članak 26.

Radi ostvarenja učinkovite kontrole stanja kvalitete podzemnih voda i izdašnosti Izvorišta obvezatno je provoditi:

1. mjerenje izdašnosti Izvorišta jednom tjedno opažanjem:
 - protoka na vodomjeru i
 - izdašnosti preljeva iz kaptaže,
2. uzimanje uzoraka vode iz izvora i provedba fizikalno-kemijskih i mikrobioloških pokazatelja.

d) **Verifikacija rada Izvorišta i sustava opažanja**

Članak 27.

Verifikaciju rada Izvorišta glede stanja podzemne vode i izdašnosti vodonosnika, izvora te sustava opažanja treba provoditi svakih pet godina.

Članak 28.

Sve djelatnosti koje nisu izričito zabranjene ovom Odlukom, na području zona sanitarne zaštite Izvorišta smiju se obavljati isključivo na način da se njihovim obavljanjem ne ugrožava izdašnost i zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju i uz prethodnu suglasnost Isporučitelja.

V. MJERE SANACIJE VODOZAŠTITNOGA PODRUČJA

Članak 29.

Program mjera sanacije (u daljnjem tekstu: Program) je podloga za sustavno saniranje zatečenoga stanja u okolišu u zonama zaštite Izvorišta i izradu, po potrebi, projektnih zadataka za pojedine sanacijske zahvate.

Članak 30.

Program sadržava: popis svih onečišćivača na području zona sanitarne zaštite, prioritetne sanacijske zahvate, rokove provedbe sanacijskih zahvata, troškove sanacije i obveznike financiranja provedbe Programa.

Sastavni dio Programa, osim onih iz stavka 1. ovoga članka, su:

1. karte s ucrtanim granicama zona zaštite u mjerilu 1:25000 i 1:5000 s naznačenim građevinama i područjima koji mogu negativno utjecati na kakvoću vode ili izdašnost Izvorišta,
2. plan izgradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u zonama zaštite Izvorišta i priključenja svih korisnika na isti sustav,
3. plan i očevidnik evidencije i kontrole stanja zdenaca na cijelom području zona sanitarne zaštite Izvorišta,
4. plan uređenja okoliša na Izvorištu i program dopune piezometarskih gnijezda uključenih u redoviti monitoring Izvorišta,
5. plan poljoprivredne proizvodnje u skladu sa zahtjevima zaštite Izvorišta, uključujući analizu potreba za prenamjenom poljoprivrednih površina i promjenom poljoprivrednih kultura,
6. program provedbe i očevidnike redovitog praćenja stanja i kakvoće voda u zonama zaštite,
7. popis:
 - građevina i postrojenja koje je potrebno sanirati,
 - aktivnih i napuštenih zdenaca izvan vlasništva pravne osobe koja upravlja Izvorištem,
 - građevina i postrojenja koje nije moguće sanirati pa ih treba ukloniti,
 - građevina i postrojenja u kojima se koriste opasne tvari uz naznaku opasne tvari koja se koristi,
 - spremnike naftnih derivata koje treba ukloniti, odnosno sanirati,
 - odlagališta otpada koje treba ukloniti, odnosno sanirati,
 - područje devastiranih površina koje treba urediti, osobito površine iskopa zemlje.

Članak 31.

Program za I. zonu predlaže i njegovu izradu osigurava Isporučitelj.

Program za II., III. i IV. zonu predlaže Isporučitelj koji obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i jedinice lokalne samouprave koje koriste vodu iz Izvorišta uz suradnju Hrvatskih voda i nadležnih tijela Osječko-baranjske županije.

VI. IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

Članak 32.

Financijska sredstva potrebna za sustavno praćenje stanja podzemnih voda i provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. zone osigurava Isporučitelj.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II., III. i IV. zone osiguravaju Hrvatske vode, pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja građevine na podzemne vode te općine na čijem se području koristi voda za javnu vodoopskrbu iz Izvorišta razmjerno količini vode koja se isporučuje na području svake jedinice lokalne samouprave.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite u II., III. i IV. zoni osiguravaju Isporučitelj, Hrvatske vode, pravna osoba koja upravlja prometnicama, vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja te jedinice lokalne samouprave, svako u dijelu koji mu pripada sukladno obvezama iz Zakona i ove Odluke.

Financijska sredstva potrebna za provođenje sanacijskih mjera u II., III. i IV. zoni osiguravaju vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja.

Praćenje stanja utjecaja postojećih građevina, odnosno obavljanja zabranjenih djelatnosti na Izvorištu, do donošenja programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite financiraju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici građevina ili koji obavljaju zabranjenu djelatnost.

Kada su radi zaštite Izvorišta u zonama sanitarne zaštite, potrebna posebna povećana ulaganja u komunalne vodne građevine, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva.

Jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi Izvorište mogu predložiti Osječko-baranjskoj županiji da se sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva uvede naknadu za razvoj, radi financiranja potreba iz prethodnog stavka.

VII. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE

Članak 33.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Isporučitelj, jedinice lokalne samouprave, Hrvatske vode, ovlaštena pravna osoba koja upravlja prometnicama čije dionice prolaze kroz zonu sanitarne zaštite Izvorišta te nadležna tijela državne uprave.

Isporučitelj obavlja redovitu neposrednu kontrolu nad provođenjem mjera zaštite Izvorišta putem posebno ovlaštenog i osposobljenog radnika koji o provedenoj kontroli sastavlja odgovarajući zapisnik.

Jedinice lokalne samouprave obavljaju redovitu neposrednu kontrolu nad provođenjem mjera zaštite Izvorišta na dijelu područja II., III. i IV. zone sanitarne zaštite koje pripada toj jedinici lokalne samouprave, putem komunalnog redarstva koji o provedenoj kontroli sastavlja odgovarajući zapisnik.

Isporučitelj i jedinice lokalne samouprave, dužni su bez odlaganja neposredno po saznanju o nastanku opasnosti od onečišćenja voda ili o onečišćenju voda poduzeti propisane mjere sukladno Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i nižim planovima mjera donesenim na osnovi tog plana.

Isporučitelj i jedinice lokalne samouprave, u slučaju iz stavka 4. ovog članka dužni su bez odlaganja, a ovisno o nadležnosti za provođenje inspekcijskog nadzora, izvijestiti:

- državnog vodopravnog inspektora,
- inspektora zaštite okoliša,
- poljoprivrednog inspektora i
- inspektora cestovnog prometa.

Članak 34.

Inspekcijski nadzor nad primjenama odredaba ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Članak 35.

Pravne ili fizičke osobe, koje učine bilo kakve djelatnosti ili radnje u prostoru zona zaštite Izvorišta, koje su suprotne odredbama važećih zakonskih propisa i ove Odluke, dužne su u roku i na način kako to odredi nadležno nadzorno tijelo, otkloniti posljedice te djelatnosti ili radnje o vlastitom trošku.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Skupština Osječko-baranjske županije donijet će Program u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, koji će postati sastavni dio ove Odluke.

Članak 37.

Obvezuju se jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije, kao i Osječko-baranjska županija da u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ove Odluke usklade svoje prostorne planove s odredbama ove Odluke.

Do usklađenja dokumenta prostornog uređenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka, mjerodavne su granice zona sanitarne zaštite utvrđene ovom Odlukom.

Članak 38.

Na sve mjere, prava i obveze u zonama sanitarne zaštite koje nisu određene ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Pravilnika iz članka 2. stavak 1. ove Odluke (mikrozoniranje, postojeće građevine i postojeće djelatnosti u zoni zaštite i dr.).

Članak 39.

Na pravne ili fizičke osobe koje postupaju protivno odredbama ove Odluke primjenjuju se prekršajne odredbe Zakona o vodama.

Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Županijskom glasniku".

KLASA: 325-04/18-01/6
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
Osijek, 13. rujna 2018.

Predsjednik
Dragan Vulin, v.r.