



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OSIJEK

UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO PLANIRANJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Ribarska 1/II, Osijek

KLASA: UP/I^o-351-03/15-03/3
URBROJ: 2158/1-01-14/07-15-9
Osijek, 11. prosinca 2015. godine

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13. i 78/15.), članka 6. stavka 1. i 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14.), povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Splavarska 2, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za rekonstrukciju i dogradnju nasipa i obaloutvrde ZOO vrt u Osijeku, k.o. Tvrđavica-Podravlje, Osječko-baranjska županija, donosi

R J E Š E N J E

- I. **Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde ZOO vrt u Osijeku, k.o. Tvrđavica-Podravlje, Osječko-baranjska županija - nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde ZOO vrt u Osijeku, k.o. Tvrđavica-Podravlje, Osječko-baranjska županija - nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Splavarska 2, podnio je 04. rujna 2015. godine Osječko-baranjskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde ZOO vrt u Osijeku, k.o. Tvrđavica-Podravlje, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, izrađen u kolovozu 2015. godine od Ires ekologija za zaštitu prirode i okliša, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, KLASA: UP/I-351-02/13-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-3, od 17. svibnja 2013. godine.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. Zakona o zaštiti okoliša, odredbe članka 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13.) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba). Prema Uredbi planirani zahvat nalazi se na popisu zahvata Priloga III, točka 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno tijelo u županiji, mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13.), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Zahtjev je osnovan.

U Elaboratu zaštite okoliša priloženom uz zahtjev navodi se u bitnom sljedeće:

Nositelj zahvata su Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada vukovara 220.

Lokacija zahvata nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji, na području grada Osijek, na lijevoj obali rijeke Drave, uz Zoološki vrt grada Osijek, kao krajnje točke na lijevoj obali rijeke Drave.

Izvođenje zahvata planirano je u tri dionice, od čega bi dionica I obuhvaćala postojeću obaloutvrdu i sanaciju šetnice u duljini od 234 m (od pristaništa kompe do ulaza u ZOO vrt) na gornjem dijelu postojećeg betonskog vijenca, kao i na kamenim pločama i asfaltnom zastoru. Ovaj tip zahvata obuhvaćao bi već izgrađen prostor pod intenzivnim korištenjem te bi za sanaciju bila korištena postojeća infrastruktura. Dionica II obuhvaćala bi izgradnju obaloutvrde u duljini od oko 500 m uz uređenje šetnice na način kako je to učinjeno na dionici I. Dionica III planirana je sa sjeverozapadne strane ZOO vrta, a završavala bi spojem na glavni obrambeni nasip Drava-Dunav, u ukupnoj duljini od 709,42 m. Zahvat predviđa uklanjanje postojećeg nasipa i izgradnju novoga, uz nadvišenje od 40 cm u odnosu na najviše zabilježeni vodostaj.

U Elaboratu zaštite okoliša obrađeni su i ocijenjeni utjecaji zahvata na okoliš i predložene odgovarajuće mjere zaštite okoliša:

- Utjecaji na zrak, koji bi bili posljedica građevinskih radova koje prati podizanje lebdećih čestica u zrak koje se zatim talože po okolnim površinama i prometnicama te utjecaji koji bi bili posljedica ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak iz vozila i uslijed rada mehanizacije, ocijenjeni su kao zanemarivi budući da intenzitet onečišćenja ovisi o vremenskim prilikama i o jačini vjetra i da izgradnja zahvata nije kontinuirana nego privremenog karaktera.

- Utjecaji na vode, koji bi mogli nastati uslijed korištenja radnih strojeva, nepropisnog odlaganja građevinskog otpada, podizanje sedimenata u vodenom stupcu što će utjecati na zamućenje rijeke na području izvođenja radova, pojava erozijskih procesa zbog uklanjanja biljnog pokrova koji za rezultat mogu imati ispiranje i unos sedimenata u rijeku Dravu, ocijenjeni su zanemarivim budući da je negativne utjecaje moguće umanjiti pravilnim rukovanjem strojevima i otpadom te da je zamućenje vode ograničeno na kratko vrijeme tijekom izgradnje, a kako vodni režim ostaje nepromijenjen i zadržava se postojeća linija obale, vodne razine koje se nalaze unutar osnovnog korita ostat će jednake razinama postojećeg stanja.

- Utjecaji na tlo, koji bi mogli nastati tijekom rada strojeva i tijekom nepropisnog odlaganja građevinskog otpada, svedeni su na minimum pravilnim rukovanjem strojeva i otpadom; tijekom izvođenja radova koristiti će se postojeća infrastruktura potrebna za mehanizaciju te neće biti potrebno osiguravati dodatne putove; tijekom izgradnje moguć je utjecaj na tlo prilikom prenamijenjene manjih površina prekrivenih vegetacijom i taj utjecaj će biti trajan, no s obzirom na veličinu zahvata, utjecaj se ne procjenjuje značajnim.

Od ostalih utjecaja obrađeni su: utjecaj na bioraznolikost, utjecaj na ekološku mrežu, utjecaj na zaštićena područja prirode, utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu, utjecaj na krajobraz, utjecaj na poljoprivredu, utjecaj na šume i šumarstvo, utjecaj na divljač i lovstvo, utjecaj na infrastrukturu, utjecaj na odlaganje otpada i utjecaj na stanovništvo, koji su svi ocijenjeni kao zanemarivi.

Zahvat u cjelini u skladu je s Prostornim planom Osječko-baranjske županije („Županijski glasnik Osječko-baranjske županije“, broj 1/02. i 4/10.), s Prostornim planom uređenja Grada Osijeka („Službeni glasnik Grada Osijek“, broj 8/05., 5/09., 17A/09., 12/10. i 12/12.) i s Generalnim urbanističkim planom Grada Osijek („Službeni glasnik“, broj 5/06., 12/06.-ispravak, 1/07.-ispravak, 12/10., 12/11. i 12/12.).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš objavljena je Informacija na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije i na objavnim pločama Osječko-baranjske županije i Grada Osijek (KLASA: UP/I-351-03/15-03/3, URBROJ: 2158/1-01-14/07-15-2 od 10. rujna 2015. godine) u trajanju od 30 dana.

Tijekom postupka, sukladno članku 26. Uredbe, zatražena su mišljenja: Grada Osijek, Javne ustanove Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Grad Osijek dostavio je mišljenje, KLASA: 351-01/15-01/24, URBROJ: 2158/01-05-07/01-15-2, od 23. rujna 2015. godine, u kome se navodi slijedeće: uvidom u Elaborat vidljivo je da se radi o utvrđivanju stanja postojećeg obodnog nasipa, izgrađene obaloutvrde, dijela lijeve obale rijeke Drave od ulaza u ZOO vrt do spoja s obodnim nasipom-dogradnja obaloutvrde i dogradnja obodnog nasipa u svrhu zaštite područja branjenih nasipom. Tijekom pripreme i izvođenja radova mogući su utjecaji na tlo, vodu, zrak, utjecaji opterećenja okoliša bukom od rada građevinske mehanizacije i od nastanka otpada, no navedeni utjecaji su slabog intenziteta i ograničeni na vrijeme izgradnje zahvata. Na osnovi navedenoga, mišljenje Grada Osijek je da zahvat neće znatno narušiti klimatska obilježja područja niti kvalitetu zraka te da nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat uz poštivanje važećih propisa i odredbi prostornih planova.

Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije je dostavila mišljenje, KLASA: 351-03-15-01/2, URBROJ: 2158/76-01-15-01/2, od 13. listopada 2015. godine, u kome se navodi da, uvidom u Elaborat zaštite okoliša utvrđeno je da se isti planira provoditi na dijelu izgrađenog i uređenog područja te kao takav ima za ulogu zaštite grada Osijek i neće imati negativan utjecaj na zaštićeno područje Regionalnog parka Mura-Drava.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je, sukladno članku 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode, dostavila mišljenje, KLASA: 612-07/15-38/675, URBROJ: 366-07-17-15-4 od 28. listopada 2015. godine, u kojem se navodi: da se zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001308 Donji tok Drave i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje; da s obzirom na obilježja zahvata, uz poštivanje mjera ublažavanja navedenih u Elaboratu zaštite okoliša te uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom se Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.

Na informaciju o zahtjevu objavljenu na internetskim stranicama Županije nije zaprimljeno niti jedno očitovanje javnosti.

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, primjenom kriterija određenih iz Priloga V. Uredbe i uzimajući u obzir sva pristigla mišljenja, utvrdio je: da je zahvat u skladu s Prostornim planom Osječko-baranjske županije („Županijski glasnik Osječko-baranjske županije“, broj 1/02. i 4/10.), s Prostornim planom uređenja Grada Osijeka („Službeni glasnik Grada Osijek“, broj 8/05., 5/09., 17A/09., 12/10. i 12/12.) i s Generalnim urbanističkim planom Grada Osijek („Službeni glasnik“, broj 5/06., 12/06.-ispravak, 1/07.-ispravak, 12/10., 12/11. i 12/12.); da su s obzirom na obilježja zahvata utjecaji dobro sagledani i ocijenjeni te da se primjenom predviđenih mjera zaštite okoliša mogu isključiti značajniji utjecaji predmetnog zahvata na okoliš i stanovništvo te da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za rekonstrukciju i dogradnju nasipa i obaloutvrde ZOO vrt u Osijeku, k.o. Tvrdavica-Podravlje, Osječko-baranjska županija.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Osječko-baranjske županije sukladno članku 78. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavak 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Osječko-baranjske županije sukladno odredbama članka 90. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavak 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja utvrđena je u na temelju članka 91. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Slijedom navedenog, na temelju članka 90. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša i članka 27. stavaka 1. i 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, odlučeno je kao u izreci rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku 15 dana. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog rješenja na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije. Žalba se podnosi neposredno, preporučenom poštom putem ovog Upravnog odjela ili usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn državnih biljega.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo rješenje propisano je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama.



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Splavarska 2
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
3. Služba inspeksijskog nadzora zaštite okoliša-Područna jedinica Osijek, Osijek, Trg Lava Mirskog 3
4. Evidencija, ovdje