



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO- BARANJSKA ŽUPANIJA
OSIJEK
UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO PLANIRANJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Ribarska 1/II, Osijek

KLASA: UP/I°-351-03/15-03/8
URBROJ: 2158/1-01-14/07-16-7
Osijek, 18. siječnja 2016. godine

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13. i 78/15.), te članka 27. stavka 1. zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13.) i odredbe članka 6. stavka 1. i 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14.), povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Splavarska 2a, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Uređenje nizinske akumulacije Koprivna za potrebe prihvata velikih voda Velike Osatine, k.o. Koprivna, Općina Šodolovci, Osječko-baranjska županija, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat, uređenje nizinske akumulacije Koprivna za potrebe prihvata velikih voda Velike Osatine, k.o. Koprivna, Općina Šodolovci, Osječko-baranjska županija, nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat, uređenje nizinske akumulacije Koprivna za potrebe prihvata velikih voda Velike Osatine, k.o. Koprivna, Općina Šodolovci, Osječko-baranjska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Splavarska 2a, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Splavarska 2a, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Splavarska 2a, podnio je 30. listopada 2015. godine Osječko-baranjskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje nizinske akumulacije Koprivna za potrebe prihvata velikih voda Velike Osatine, k.o. Koprivna, Općina Šodolovci, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, izrađen u listopadu 2015. godine od

Hidroing d.o.o., Osijek, Tadije Smičiklasi 1, koje ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, KLASA: UP/I-351-02/15-08/04, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2, od 26. siječnja 2015. godine.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. Zakona o zaštiti okoliša, odredbe članka 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13.) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba). Prema Uredbi planirani zahvat nalazi se na popisu zahvata Priloga III, točka 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno tijelo u županiji, mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Zahtjev je osnovan.

U Elaboratu zaštite okoliša priloženom uz zahtjev navodi se u bitnom sljedeće:

Nositelj zahvata su Hrvatske vode.

Lokacija zahvata nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji, na području Općine Šodolovci, u prostoru Hrastinskog meandra, južno od prokopa Hrastin, u neposrednoj blizini naselja Koprivna.

Planirani zahvat obuhvaća uređenje već postojećeg ribnjaka Koprivna površine oko 30 ha koje je manjim dijelom pod vodom. Rekonstrukcijom i uređenjem prostora bivšeg ribnjaka Koprivna u nizinsku akumulaciju za potrebe prihvata velikih voda Velike Osatine ponovo bi se revitaliziralo područje koje bi bilo u funkciji obrane od poplava i višenamjenskog korištenja.

U Elaboratu zaštite okoliša obrađeni su i ocijenjeni utjecaji zahvata na okoliš:

- Utjecaji na zrak, koji bi bili posljedica građevinskih radova koje prati podizanje čestica u zrak koje se talože po okolnim površinama i prometnicama te utjecaji koji bi bili posljedica ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak iz vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem i uslijed rada mehanizacije, ocijenjeni su kao zanemarivi budući da intenzitet onečišćenja ovisi o vremenskim prilikama, posebice o jačini vjetera i da je izgradnja zahvata ograničena na vrijeme trajanja izvođenja radova.

- Utjecaji na vode, koji bi mogli nastati uslijed pretakanja goriva i drugih potencijalnih zagađivača vezanih uz građevinsku mehanizaciju na prostoru u blizini vodotoka, ocijenjeni su zanemarivim budući da se navedene radnje neće obavljati u razdoblju niskih voda i da su za tu svrhu predviđeni posebni lokaliteti za pretakanje goriva i servisiranje vozila i mjesta za odlaganje građevinskih materijala i otpada na područjima udaljenim od vodotoka odnosno zone plavljenja. Na području zahvata nalaze se vodotoci Grabičke livade i Udovac i utjecaj na ove vodotoke je minimalan obzirom da većim dijelom godine ovi vodotoci imaju vrlo male protoke te su utjecaji mogući samo u periodu visokih voda kada je, obzirom da visoke vode mogu izazvati poplave, potrebno osigurati mjere zaštite tijekom izgradnje. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na vodotoke prisutne na području zahvata kao ni na vodna tijela u neposrednoj blizini budući da zahvat predstavlja modifikaciju već postojećeg objekta akumulacije tako da u hidromorfološkom smislu ne predstavlja bitnu izmjenu vodnog sustava.

- Utjecaji na tlo, koji bi mogli nastati uslijed incidentnih izlivanja ili curenja goriva u okolni teren i tijekom nepropisnog odlaganja građevinskog otpada, svedeni su na minimum pravilnim rukovanjem strojeva i pravilnim deponiranjem otpadnog materijala.

Od ostalih utjecaja obrađeni su: utjecaj na klimatske promjene, utjecaj na zaštićena područja, utjecaj na bioraznolikost, utjecaj na postojeću infrastrukturu, utjecaj buke na okoliš, utjecaj na nastajanje i gospodarenje otpadom, utjecaj u slučaju akcidenta, vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja, utjecaj na zaštićena područja i utjecaj na ekološku mrežu, koji su svi ocijenjeni kao zanemarivi.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš objavljena je Informacija na objavnoj ploči i internetskoj stranici Osječko-baranjske županije i Općine Šodolovci (KLASA: UP/I-351-03/15-03/8, URBROJ: 2158/1-01-14/07-15-2 od 09. studenoga 2015. godine) u trajanju od 30 dana.

Tijekom postupka, sukladno članku 26. Uredbe, zatražena su mišljenja: Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i Općine Šodolovci.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je, sukladno članku 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode, dostavila mišljenje, KLASA: 612-07/15-38/852, URBROJ: 366-07-3-15-2 od 01. prosinca 2015. godine, u kojem se navodi da se zahvat ne nalazi na području ekološke mreže ili u neposrednoj blizini područja ekološke mreže i da su najbliža područja ekološke mreže udaljena više od 17 km od zahvata. S obzirom na smještaj i značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te za planirani zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Općina Šodolovci, dana 24. prosinca 2015. godine, uputila je dopis elektronskom poštom u kojem navodi da nije u mogućnosti dostaviti traženo mišljenje uz obrazloženje da nemaju stručnjaka koji bi izradio takvo mišljenje.

Na informaciju o zahtjevu objavljenu na internetskim stranicama Županije nije zaprimljeno niti jedno očitovanje javnosti.

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, primjenom kriterija određenih iz Priloga V. Uredbe i uzimajući u obzir pristigla mišljenja, utvrdio je da su s obzirom na obilježja zahvata utjecaji dobro sagledani i ocijenjeni te se mogu isključiti značajniji utjecaji predmetnog zahvata na okoliš i nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za uređenje nizinske akumulacije Koprivna za potrebe prihvata velikih voda Velike Osatine, k.o. Koprivna, Općina Šodolovci, Osječko-baranjska županija.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Osječko-baranjske županije sukladno članku 78. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavak 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Osječko-baranjske županije sukladno odredbama članka 90. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavak 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja ovog rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja utvrđena je u na temelju članka 91. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Slijedom navedenog, na temelju članka 90. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša i članka 27. stavaka 1. i 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, odlučeno je kao u izreci rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku 15 dana. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog rješenja na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije. Žalba se podnosi neposredno,

preporučenom poštom putem ovog Upravnog odjela ili usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn državnih biljega.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo rješenje propisano je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama.

Pročelnica
mr.sc. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh.



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Splavarska 2a
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
3. Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša-Područna jedinica Osijek, Osijek, Trg Lava Mirskog 3
4. Evidencija, ovdje