

Temeljem članka 40. stavak 2. i članka 41. stavak 2. i 4. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 107/95.) i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95. i 2/97.), a po prethodno pribavljenom mišljenju "Hrvatskih voda" od 22. prosinca 1997. godine, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 6. sjednici 12. ožujka 1998. godine

O D L U K U

o zaštiti izvorišta "Ivanovci-Kuševac"

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Radi zaštite od namjernog ili slučajnog zagađenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost voda ili njenu izdašnost, ovom Odlukom određuje se veličina i granice zona sanitарне zaštite izvorišta "Ivanovci-Kuševac" (u dalnjem tekstu: izvorište), sanitarni i drugi uvjeti održavanja i druge zaštitne mjere te kazne za povredu odredaba ove Odluke.

II. ZONE SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA

Članak 2.

Ovom Odlukom utvrđuju se tri zone sanitарне zaštite izvorišta:

1. područje izvorišta - I. zona sanitарne zaštite
2. uže vodozaštitno područje - II. zona sanitарne zaštite
3. šire vodozaštitno područje - III. zona sanitарne zaštite.

1. Područje izvorišta - I. zona sanitарne zaštite

Članak 3.

Područje izvorišta je I. zona sanitарne zaštite, koja obuhvaća zemljишte i prostor na udaljenosti 10 m oko zahvata vode - zdenca.

Članak 4.

Na području I. zone sanitарne zaštite zabranjuje se:

- pristup svim neovlaštenim osobama,
- izgradnja objekata, izvođenje radova i obavljanje bilo kakove djelatnosti,
- obavljanje poljoprivredne djelatnosti, kao i upotreba gnojiva, pesticida, insekticida i biocida,
- obavljanje svake djelatnosti koja nije u funkciji zahvata vode.

Članak 5.

Korisnik izvorišta dužan je izraditi stabilnu ogradu oko zdenca na udaljenosti 10 m, postaviti na vidljiva mesta ploče s natpisom "Pristup strogo zabranjen", kao i poduzeti druge radnje potrebite za provođenje mjera iz prethodnog članka.

2. Uže vodozaštitno područje - II. zona sanitarne zaštite

Članak 6.

Uže vodozaštitno područje je II. zona sanitarne zaštite, u kojoj je podzemnoj vodi potrebno najmanje 50 dana do ulaska u objekte zahvata vode.

U smislu stavka 1. ovog članka, uže vodozaštitno područje određuje se u granicama I. zone sanitarne zaštite.

3. Šire vodozaštitno područje - III. zona sanitarne zaštite

Članak 7.

Šire vodozaštitno područje je III. zona sanitarne zaštite, koja obuhvaća zemljište i prostor od vanjske granice I. odnosno II. zone sanitarne zaštite, do udaljenosti 2 km. Sjeverna granica zone je detaljni kanal na desnoj obali potoka "Zmajeva", detaljni kanal i put Ivanovci-Tomašanci, te kanal prema vodotoku "Rit", koji s južnom desnom pritokom čini istočnu granicu zaštitne zone. Južna granica prolazi putem Viškovci - Kuševac, Kuševac - Đakovo, kao i Kuševac - poljoprivredno gazdinstvo i detaljnim odvodnim kanalom. Zapadna granica ide detaljnim kanalom na desnoj obali Jošave i vodotokom "Zmajeva".

Članak 8.

Na području III. zone sanitarne zaštite zabranjuje se:

- otkrivanje vodonosnika, probijanje i skidanje zaštitnog pokrova te upuštanje otpadnih voda u tlo,
- izgradnja objekata bazične industrije te objekata s nuklearnom ili drugom za vodu opasnom tehnologijom, kao i cjevovoda za tekućine štetne i opasne za vodu,
- istraživanje i eksploracija mineralnih sirovina te izrada istražnih i eksploracijskih bušotina (osim onih u funkciji zahvata vode), kao i podzemnih spremišta,
- izgradnja novih i proširenje postojećih groblja,
- formiranje deponija otpada i izgradnja uređaja za spaljivanje smeća i pročišćavanje otpadnih voda,
- izgradnja stočnih i peradarskih farmi, poletno-sletnih staza, manevarskih i vojnih poligona,
- izgradnja naselja, farmi, bolnica, odmarališta, industrijskih i zanatskih pogona, ukoliko se njihova otpadna voda ne odvede vodonepropusnom kanalizacijom izvan te zone sanitarne zaštite.

Izuzetno od prethodnog stavka dozvoljeno je obavljanje dosadašnje poljoprivredne djelatnosti s tim da se zabranjuje otvoreno uskladištenje i neadekvatna primjena gnojiva, kao i kemijskih sredstava za zaštitu i realizaciju rasta biljaka.

III. PROVOĐENJE MJERA NA IZVORIŠTU

Članak 9.

Korisnik izvorišta brine o načinu korištenja zemljišta, objekata i uređaja na vodozaštitnom području i podnosi prijave i druge podneske kada ustvrdi da se na vodozaštitnom području obavljaju djelatnosti i radnje suprotne ovoj Odluci.

Korisnik izvorišta dužan je sam poduzimati potrebite mjere da se spriječi i ukloni svako djelovanje koje može štetno utjecati na kvalitetu vode za piće.

Članak 10.

Pravne i fizičke osobe, koje učine bilo kakve djelatnosti i radnje kojima se ugrožava kvaliteta vode za piće, zagađuje vodonosni sloj, pogoršava kakvoća pokrovnog sloja iznad vodonosnika ili smanjuje njegova debljina, dužne su u roku i na način kako to odredi vodopravna inspekcijska, otkloniti posljedice te djelatnosti ili radnje.

Članak 11.

Provodenje ove Odluke nadzire upravno tijelo nadležno za poslove vodopravne inspekcije.

Kvalitetu vode za piće i sanitarnu ispravnost uređaja za opskrbu pitkom vodom, nadzire upravno tijelo nadležno za poslove sanitarske inspekcije.

Članak 12.

Pravna ili fizička osoba koja postupa protivno odredbama članka 4., 5., 8., 9. i 10. ove Odluke, odnosno ne poduzima propisane mjere sanitarske zaštite izvorišta, kaznit će se prema odredbama Zakona o vodama.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Zone sanitarske zaštite utvrđene ovom Odlukom grafički su prikazane na karti izrađenoj u mjerilu 1:25000, koja čini sastavni dio ove Odluke i ne objavljuje se.

Članak 14.

Korisnik izvorišta dužan je u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke na utvrđenim granicama zona sanitarske zaštite postaviti odgovarajuće ograde, natpisne ploče i druge oznake sukladno ovoj Odluci.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

Klasa: 325-01/98-01/3

Urbroj: 2158/1-01-01-98-5

Osijek, 12. ožujka 1998.

Predsjednik

Željko Ronta, v.r.