

Temeljem članka 91. stavak 3. točka 2. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09.), članka 42. stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitарне заštite izvorišta ("Narodne novine" broj 55/02.), i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, klasa: 325-03/07-06/221, urbroj: 374-22-3-10-5 od 29. siječnja 2010. godine, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 8. sjednici 2. ožujka 2010. godine

## O D L U K U

### **o zaštiti izvorišta "Crpilište Livade"**

#### **I. OPĆE ODREDBE**

##### Članak 1.

U cilju osiguranja zaštite izvorišta od zagađenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na njegovu izdašnost, ovom se Odlukom utvrđuju zone sanitарне zaštite izvorišta "Crpilište Livade" (u dalnjem tekstu: Izvorište), sanitarni i drugi uvjeti, te mjere zaštite Izvorišta od zagađenja.

Zone sanitарне zaštite nalaze se na području Grada Belog Manastira, općina Kneževi Vinogradi i Petlovac.

##### Članak 2.

Zone sanitарне zaštite izvorišta "Crpilište Livade" određuju se prema elaboratu "Crpilište Livade - Elaborat o zaštitnim zonama izvorišta" kojega je u rujnu 2008. godine načinio Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu.

#### **II. ZONE IZVORIŠTA - MJERE ZAŠTITE**

##### Članak 3.

Zone sanitарне zaštite Izvorišta su:

1. Zona ograničenja i kontrole, III. zona,
2. Zona strogoga ograničenja, II. zona
3. Zona strogoga režima zaštite, I. zona.

U zonama sanitарne zaštite Izvorišta iz stavka 1. ovoga članka, pored mjera zaštite utvrđenih Pravilnikom o utvrđivanju zona sanitарne zaštite, obvezna je primjena i mjera zaštite utvrđenih ovom Odlukom.

##### Članak 4.

Zone sanitарне zaštite Izvorišta iz članka 3. ove Odluke, opisane su u dalnjem tekstu i ucertane na kartama i to u mjerilu 1:1.000 za I. zonu (karta 1), 1:5.000 za II. zonu (karta 2) i 1:25.000 za III. zonu (karta 3).

## **1. Zona ograničenja i kontrole, III. zona**

### **Članak 5.**

Zona ograničenja i kontrole - III. zona, utvrđena je radi smanjenja rizika onečišćenja podzemnih voda od teško razgradivih kemijskih i radioaktivnih tvari, umjetne ugroze prirodno raspoložive kakvoće i količine podzemnih voda te osiguranja prostora za zaštitu podzemnih voda.

### **Članak 6.**

Vanjska granica III. zone približno odgovara području pretežitog napajanja podzemnih voda ovoga Izvorišta, a prostor je približno podudaran s 30-godišnjom izokronom za najnepovoljniji slučaj uvjeta toka podzemnih voda do maksimalne crpne količine od 80 l/s.

Granična crta III. zone određena je:

- najistočnija točka granice nalazi se u k.o. Petlovac, na rubu kanala (kč.br. 529) što je ujedno i granica s k.o. Jagodnjak., zatim rubom kanala nastavlja sjeveroistočno do ceste (kč.br. 536/1), siječe ju, prelazi preko željezničke pruge (kč.br. 590), te istim smjerom nastavlja rubom kč.br. 530, koji je u naravi kanal, do granice s k.o. Šumarina,
- u k.o. Šumarina sjeveroistočno prati granicu kanala (kč.br. 424), dolazi, do kanala potok Karašica (kč.br. 434), siječe ga i nastavlja rubom kanala Drava Karašica (kč.br. 424) i dolazi do granice s k.o. Luč. Prati granicu katastarskih općina koja je istočna međa kč.br. 66, 65 i 64, te dolazi do kč.br. 423 - potoka Karašice (kč.br. 423). Prateći istočnu i južnu granicu potoka dolazi do granice s k.o. Branjin Vrh,
- u k.o. Branjin Vrh nastavlja rubom potoka Karašica (kč.br. 2770), do ulice Stjepana Radića (kč.br. 2660) Tu se lomi jugoistočno i dolazi do križanja s ulicom J. Pannonuisa (kč.br. 2666). Lomi se sjeveroistočno i dolazi do križanja s ulicom E. Kvaternika (kč.br. 2664) koju prelazi u ulicu Kneza Branimira i dolazi do križanja s ulicom Svetog križa (kč.br. 2663). Tu se lomi prema jugu i zapadnom granice iste parcele dolazi do Crnog kanala (kč.br. 2786), siječe ga i ulazi u k.o. Beli Manastir,
- u k.o. Beli Manastir nastavlja zapadnom granicom kč.br. 3386, u naravi cesta Beli Manastir - Državna granica. Kod križanja s ulicom Popovačka (kč.br. 3498), lomi se sjeveroistočno do istočne granice parcele kč.br. 285, gdje se lomi jugoistočno. Nastavlja njenom i granicom kč.br. 292 do puta kč.br. 3499. Tu se lomi jugozapadno, prati isti put do križanja s putem Planinska ulica (kč.br. 3502). Lomi se jugoistočno i prati južnu granicu tog puta do križanja s putem kč.br. 3501, siječe ga i nastavlja granicom puta kč.br. 3398. Dolazi do puta kč.br. 3401, siječe ga i nastavlja granicom puta (kč.br. 3402) do križanja s putom (kč.br. 3548). Lomi se jugozapadno do križanja s putovima kč.br. 3548 i 3549. Nastavlja južnom granicom puta kč.br. 3549 do križanja s putem kč.br. 3413. Tu se lomi jugozapadno te zapadnom granicom tog puta dolazi do puta Karanački put (kč.br. 3431) i siječe ga. Lomi se prema istoku i njegovom južnom stranom dolazi do granice s k.o. Karanac. Tu se lomi prema jugu i istočnom granice parcele kč.br. 2791/1, koja je ujedno i granica katastarskih općina, dolazi do ceste Beli Manastir Osijek (kč.br. 3436) i siječe istu,
- lomeći se jugoistočno ulazi u k.o. Karanac, nastavlja dalje granicom ceste Beli Manastir Osijek (kč.br. 1247), dolazi do granice s k.o. Kozarac. Tu se lomi jugozapadno te južnim granicama parcela kč.br. 1179/3, 1255 i 1178/4, dolazi do tromeđe katastarskih općina Beli Manastir, Kamenac i Kozarac,
- ulazi u k.o. Beli Manastir nastavlja putem kroz šumu Haljevo, sijekući parcelu kč.br. 3311 i dolazi do kanala (kč.br. 3333). Lomi se sjeverozapadno i sjevernom granicom kanala dolazi do željezničke pruge Beli Manastir Osijek (kč.br. 3372/1), prelazi preko nje i sjevernom granicom kanala kč.br. 3332 dolazi do granice s k.o. Jagodnjak sijekući parcelu kč.br. 3313. Nastavlja dalje granicama parcela kč.br. 3313, 3486, 3307, 3298, 3482 i 3306 te dolazi do tromeđe katastarskih općina Beli Manastir, Jagodnjak i Petlovac,
- ulazi u k.o. Petlovac, te nastavlja granicom katastarskih čestica 527, 583, 533 i 526 koja je ujedno i granica katastarskih općina Petlovac i Jagodnjak, zatim do početne točke.

## Članak 7.

- Unutar područja III. zone zabranjeno je:
1. ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda;
  2. površinsko i podpovršinsko odlaganje otpada, skladištenje i odlaganje starih vozila i njihovih dijelova, starih metala i slično;
  3. građenje kemijskih industrijskih postrojenja i sličnih pogona opasnih za podzemne vode;
  4. gradenje javnih i nerazvrstanih cesta unutar gradevinskih područja naselja, osim ako se dokaže da hidrogeološki uvjeti i poduzete mjere reduciraju rizik od onečišćenja podzemnih voda;
  5. navodnjavanje radi intenzivne poljoprivredne proizvodnje;
  6. formiranje pozajmišta gradevinskog materijala i odstranjuvanje površinskog pokrivača za druge namjene, osim ako se elaboratom o utjecaju navedenog na podzemne vode, dokaže da nema opasnosti za crpilište Livade;
  7. otvoreno uskladištenje kemijskih sredstava za rast i zaštitu bilja i uništenje korova;
  8. izgradnja rezervoara i pretakališta za naftu i naftne derive, osim ako se elaboratom o utjecaju na podzemne vode dokaže da nema opasnosti za crpilište Livade;
  9. izgradnja cjevovoda za tekućine koje mogu uzrokovati onečišćenje podzemnih voda;
  10. izgradnja vojnih poligona.

## Članak 8.

- Unutar III. zone sanitarne zaštite obvezno je:
1. za izvedbu istraživačkih ili eksploracijskih bušotina za naftu i plin ishoditi vodopravne uvjete uz reguliranje mjera zaštite podzemnih voda;
  2. uspostaviti evidenciju i nadzor nad aktivnim bušenim i kopanim zdencima, a zdence koji nisu u funkciji konzervirati (očistiti) i ukoliko se ne uključuju u monitoring, tada ih začepiti prema uvjetima koje propisuju Hrvatske vode;
  3. kod izgradnje i održavanja sustava odvodnje površinskih voda osigurati učinkovito otjecanje voda izvan zona sanitarne zaštite;
  4. pri izgradnji stočnih i peradarskih farmi većih od minimalno poticajnih količina utvrđenih u skladu s propisima kojima se regulira sustav državnih potpora u poljoprivredi, potrebno je
    - uspostaviti monitoring podzemnih voda koji mora biti primjereno za praćenje smjera lokalnoga toka i kakvoće podzemne vode,
    - načiniti elaborat o njihovom utjecaju na podzemne vode.

## Članak 9.

Građenje bušenih zdenaca je dopušteno za korištenje voda do  $3 \text{ m}^3/\text{dan}$ , a građenje bušenih zdenaca za korištenje voda od  $3$  do  $30 \text{ m}^3/\text{dan}$  može se dopustiti samo ukoliko su u vlasništvu pravne osobe koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe (u daljem tekstu: ovlaštene pravne osobe) ili uz njihovo prethodno odobrenje i stalni nadzor nad korištenjem.

Ukoliko se radi o korištenju voda u količini većoj od  $30 \text{ m}^3/\text{dan}$ , isto se može dopustiti samo ako se hidrogeološkom analizom dokaže da neće negativno utjecati na kakvoću i količinu podzemnih voda Izvořista.

## Članak 10.

Prijevoznici koji obavljaju djelatnost javnog cestovnog prijevoza dužni su najaviti prijevoz tereta opasnih za vode ovlaštenoj pravnoj osobi, najkasnije 24 sata prije prolaska kroz vodozaštitno područje.

## **2. Zona strogoga ograničenja - II. zona**

### **Članak 11.**

Područje II. zone kao zone strogoga ograničenja, obuhvaća područje do crte od koje voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju 50 dana, u slučaju Izvorišta je prošireno zbog osiguranja prostora za proširenje crpilišta do maksimalne izdašnosti.

Područje II. zone Izvorišta nalazi se u k.o. Beli Manastir.

Granična crta II. zone određena je tako da:

- najsjevernija točka granice je na križanju putova kč.br. 3439 i 3438., zatim jugozapadnom granicom puta kč.br. 3438 ide jugoistočno do križanja s putem kč.br. 3437, siječe ga, te se lomi jugozapadno sijekući parcele kč.br. 2792, put 3445, te parcelu 3311 i dolazi do stare pruge. Tu se lomi prema zapadu i njezinom sjevernom granicom izlazi na željezničku prugu Beli Manastir Osijek (kč.br. 3372/1). Tu se lomi sjeverozapadno i prati istočnu granicu pruge do mjesta gdje se spaja s putem kč.br. 3445. Prelazi na istočnu granicu tog puta i nastavlja istim smjerom do početka puta kč.br. 3446. Njegovom istočnom granicom u istom smjeru dolazi do kanala kč.br. 3330, siječe ga i lomi se prema sjeveru sijekući parcele kč.br.: 2902, 2903, 2905, 2906/1, 2906/2, 2907/2, 2908, 2909/2, 2910/1, 2910/2 i 2910/3 dolazi na rub puta kč.br. 3443. Lomi se sjeveroistočno sijekući ga kao i put kč.br. 2860/16, te nastavlja jugoistočnom granicom puta kč.br. 3442/3 do točke koja je na medju kč.br. 2848/1 i 2849/1. Tu se lomi jugoistočno i njihovom medju dolazi do puta kč.br. 3441, siječe ga kao i parcele kč.br. 2841/3, 2841/2 i 2841/1. Po medju između parcela kč.br. 2841/1 i 2840 lomi se sjeveroistočno i dolazi na put kč.br. 3440/1, tu se lomi jugoistočno te granicom toga puta dolazi do točke sjecišta produžetka istočne granice puta kč.br. 3439. Lomi se sjeveroistočno te granicom puta kč.br. 3439 dolazi do početne točke opisa granice.

### **Članak 12.**

Unutar područja II. zone, uz ograničenja navedena za III. zonu, zabranjeno je i:

1. prekapanje i odvoženje površinskoga pokrivača;
2. navodnjavanje i izgradnja kanala za otpadne vode;
3. bilo kakva izgradnja, osim one za potrebe crpilišta, crpljenja i distribucije vode;
4. bilo kakvo uskladištenje ili pretakanje naftnih derivata, osim dnevnih rezervoara za dizel električne aggregate i transformatorske stanice za potrebe Izvorišta. Dnevni rezervoari moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala s visokim stupnjem sigurnosti. Izmjenu ulja na agregatu i transformatorskim stanicama treba izvršiti pomoću posuda prikladnih za transport i isključiti bilo kakvo razljevanje na području svih zaštitnih zona.

### **Članak 13.**

U području II. zone obvezno je za otpadne vode iz objekata na Izvorištu izgraditi nepropusnu kanalizaciju.

### **Članak 14.**

Poljoprivredna proizvodnja je dopuštena, s time da se zabranjuje:

- otvoreno uskladištenje i primjena svih vrsta gnojiva,
- otvoreno uskladištenje i primjena kemijskih sredstava za zaštitu bilja i uništenje korova koja nisu biorazgradiva ili su opasne za podzemnu vodu.

### **3. Zona strogoga režima zaštite, I. zona**

#### **Članak 15.**

Zona strogoga režima zaštite - I. zona utvrđuje se radi zaštite uređaja za zahvat vode i neposredne zaštite zdenačkog zahvata, kao i njegove neposredne okolice od bilo kakovog onečišćenja i zagađenja vode, te drugih slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja.

Granica I. zone mora biti udaljena od građevina za zahvat vode najmanje 10 m na sve strane i mora biti ograđena.

Područje I. zone Izvorišta nalazi se u k.o. Beli Manastir i obuhvaća sljedeće katastarske čestice: 2861/2, 2862/2, 2863/3, 2863/4, 2864/2, 2865/2, 2866/2, 2867/3, 2867/4, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900 i 2901.

#### **Članak 16.**

Ovlaštena pravna osoba nositelj je stvarnoga prava na zemljištu u I. zoni.

#### **Članak 17.**

Pristup I. zoni dopušten je samo radnicima ovlaštene pravne osobe koji rade na poslovima crpljenja i transporta vode, opažanjima u sklopu praćenja rada Izvorišta, te nadležnim inspekcijskim tijelima.

Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje ovlaštene pravne osobe.

Svaki posjet I. zoni registrira se u dnevnik koji vodi ovlaštena pravna osoba.

#### **Članak 18.**

Na području I. zone zabranjeno je obavljanje svih aktivnosti osim onih koje služe crpljenju, te transportu vode prema uređajima za preradu vode.

U sklopu mjera zaštite, ovlaštena pravna osoba dužna je:

1. pri izgradnji novih i zamjenskih zdenaca izvesti zatvoreni objekt oko eksploatacijskih zdenaca prema projektnoj dokumentaciji i ostvariti zaštitu u skladu sa člankom 15. ove Odluke;
2. ostvariti površinsku drenažu nasipavanjem terena;
3. postaviti stalnu rasvjetu kroz vrijeme smanjene vidljivosti ili uspostaviti sustav povremenog uključivanja rasvjete na signal daljinske detekcije približavanja zahvatu;
4. organizirati fizičko osiguranje crpilišta;
5. iznaći rješenje za otpadne vode iz objekata na Izvorištu u skladu s obvezama propisanim za II. zonu.

#### **Članak 19.**

Mjere zaštite i uređenja I. zone određene ovom Odlukom provodi ovlaštena pravna osoba.

Pravna osoba iz prethodnoga stavka dužna je po nalogu nadležnih inspekcijskih službi poduzeti i dodatne odgovarajuće mjere zaštite.

### **III. POSTAVLJANJE OZNAKA ZONA SANITARNE ZAŠTITE**

#### **Članak 20.**

Ovlaštena pravna osoba dužna je na ogradu koja omeđuje I. zonu postaviti natpisne ploče koje označavaju njezinu granicu.

Na natpisnim pločama iz prethodnoga stavka mora pisati:  
"Crpilište Livade  
I. zona zaštite  
Zona strogoga režima zaštite  
Zabranjen pristup neovlaštenim osobama".

#### **Članak 21.**

Ovlaštena pravna osoba dužna je na prometnicama koje presijecaju II. zonu ili dodiruju njenu granicu postaviti odgovarajuće oznake i upozorenja o propisanim zaštitnim mjerama i natpisne ploče koje označavaju njezinu granicu.

Natpisne ploče iz prethodnoga stavka postavljaju se na ulazu i izlazu svih prometnica koje dodiruju ili presijecaju II. zonu.

Na natpisnim pločama iz prethodnoga stavka mora pisati:  
"Crpilište Livade  
II. zona zaštite  
Zona strogoga ograničenja  
Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila neovlaštenim osobama."

#### **Članak 22.**

Oznake III. zone će postaviti Hrvatske vode na mjestima gdje granica III. zone presijeca prometnice.

### **IV. MJERE AKTIVNE ZAŠTITE**

#### **1. Neposredni nadzor nad propisanim mjerama zaštite**

#### **Članak 23.**

Ovlaštena pravna osoba obvezuje se voditi redoviti neposredni nadzor nad provođenjem ove Odluke preko posebno ovlaštenoga i osposobljenoga radnika.

Ovlašteni radnik je obvezan vršiti redovite kontrole provedbe mjera zaštite u zonama sanitарне zaštite jedan puta tjedno i nakon završene kontrole, a najkasnije sljedeći dan načiniti zapisnik o pregledu, kao i načiniti mjesečno izvješće o provođenju Odluke i predati ga upravi ovlaštene pravne osobe.

U slučaju akcidentnih zagađenja zaduženi radnik obvezan je odmah izvijestiti neposrednoga rukovoditelja, direktora pravne osobe iz prethodnoga stavka, vodnogospodarske i policijske službe, te uz njihovu pomoć predložiti plan sanacije i sudjelovati u njegovoј provedbi sukladno Operativnom planu interventnih mjera u slučaju izvanrednih zagađenja.

Ovlašteni radnik je obvezan provoditi i mjerena razine podzemne vode tjedne i rjeđe učestalosti, te u izvješćima zabilježiti redovitost svih mjerena i kontrola o stanju, kakvoći i količini crpljenih podzemnih voda.

## **2. Objekti opažačkoga sustava (monitoringa)**

### **Članak 24.**

Opažački sustav Izvorišta treba obuhvatiti opažanje razina podzemnih voda, kakvoće podzemnih voda, iz eksploatacijskoga i opažačkih zdenaca, te crpnih količina iz eksploatacijskih zdenaca.

Motriteljski objekti prikladni za opažanja podzemnih voda su:

- eksploatacijski zdenac BMZ-1,
- eksploatacijski zdenac BMZ-2,
- eksploatacijski zdenac BMI-1,
- eksploatacijski zdenac BMB-3,
- eksploatacijski zdenac BMB-4,
- eksploatacijski zdenac BMB-5,
- opažački zdenac BMB-1,
- opažački zdenac BMB-2,
- piezometarska bušotina BMP-1
- piezometarska bušotina BM-1,
- piezometarska bušotina BM-2,
- piezometarska bušotina BM-3,
- piezometarska bušotina BM-4,
- piezometarska bušotina K-1.

## **3. Kontrola podzemnih voda**

### **Članak 25.**

Radi ostvarenja učinkovite kontrole stanja kvalitete podzemnih voda i izdašnosti izvorišta obvezatno je provoditi:

1. mjerjenje razina podzemnih voda u eksploatacijskom zdencu i opažačkim zdencima:
  - eksploatacijski zdenci BMZ-1, BMZ-2, BMI-1 i BMB-3 svakodnevno,
  - opažački zdenci BMB-1 i BMB-2, te piezometri BMP-1, BM-1, BM-2, BM-3, BM-4 i K-1 jednom tjedno,
2. registriranje rada eksploatacijskoga zdenca kontinuirano (mjerjenje protoka, razine vode, vremena rada crpki, tlaka na izlazu iz crpke),
3. uzimanje uzorka vode iz eksploatacijskoga zdenca dva puta godišnje i izvedba kemijske i sanitарne analize koja obuhvaća: mutnoću, boju, miris, okus, elektrovodljivost, pH, amonijak, nitrite, nitrati, utrošak KMnO<sub>4</sub>, Fe, Mn, ukupnu tvrdoću, Ca, Mg, Na, Cl, HCO<sub>3</sub>, SO<sub>4</sub>, a od bakterijskih pokazatelja ukupni koliformi, fekal. koliformi i broj aerobnih bakterija,
4. uzimanje sumarnoga uzorka podzemnih voda jedan puta godišnje i provedba kontrolne "C" analize uzorka izvan laboratorija za redovite analize, svakih 5 godina odnosno pri svakoj verifikaciji rada crpilišta.

## **4. Verifikacija rada crpilišta i sustava opažanja**

### **Članak 26.**

Verifikaciju rada crpilišta glede kvalitete podzemnih voda i izdašnosti vodonosnika i pojedinih zdenaca te sustava opažanja treba provoditi svakih pet godina ili ranije u slučaju izvedbe novoga zdenca radi proširenja crpilišta.

## Članak 27.

Sve djelatnosti koje nisu izričito zabranjene ovom Odlukom, na području zona sanitарне zaštite Izvorišta smiju se obavljati isključivo na način da se njihovim obavljanjem ne ugrožava izdašnost i zdravstvena ispravnost vode za piće i uz prethodnu suglasnost ovlaštene pravne osobe.

## V. MJERE SANACIJE VODOZAŠTITNOGA PODRUČJA

### Članak 28.

Ovom Odlukom utvrđuje se obveza izrade Programa mjera za sanaciju okoliša i stanja u zonama zaštite izvorišta "Crpilište Livade" (u dalnjem tekstu: Program).

Program iz prethodnog stavka donijet će nadležno tijelo na način utvrđen propisima koji reguliraju vodno gospodarstvo.

Program je podloga za sustavno saniranje zatečenoga stanja u okolišu u zonama zaštite Izvorišta i izradu, po potrebi, projektnih zadataka za pojedine sanacijske zahvate.

### Članak 29.

Program sadrži prijedlog mjera sanacije okoliša, što uključuje izgrađene građevine, postrojenja i slično, u zonama sanitарне zaštite Izvorišta, način i rokove za provođenje mjer, nositelje njihove provedbe, način osiguranja sredstava i nositelje financiranja.

Sastavni dio Programa osim onih iz stavka 1. ovoga članka su:

1. karte s ucrtanim granicama zona zaštite s naznačenim građevinama i područjima koji mogu negativno utjecati na kakvoću vode ili izdašnost Izvorišta,
2. plan izgradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u zonama zaštite Izvorišta i priključenja svih korisnika na isti sustav,
3. plan i očeviđnik evidencije i kontrole stanja zdenaca na cijelom području zona sanitарne zaštite Izvorišta,
4. plan uređenja okoliša na crpilištu i program dopune piezometarskih gnijezda uključenih u redoviti monitoring Izvorišta,
5. plan poljoprivredne proizvodnje u skladu sa zahtjevima zaštite Izvorišta, uključujući analizu potreba za prenamjenom poljoprivrednih površina i promjenom poljoprivrednih kultura,
6. program provedbe i očeviđnike redovitog praćenja stanja i kakvoće voda u zonama zaštite,
7. popis:
  - građevina i postrojenja koje je potrebno sanirati,
  - aktivnih i napuštenih zdenaca izvan vlasništva pravne osobe koja upravlja Izvorištem,
  - građevina i postrojenja koje nije moguće sanirati pa ih treba ukloniti,
  - građevina i postrojenja u kojima se koriste opasne tvari uz naznaku opasne tvari koja se koristi,
  - spremnike naftnih derivata koje treba ukloniti, odnosno sanirati,
  - odlagališta otpada koje treba ukloniti/sanirati,
  - područja devastiranih površina koje treba urediti, osobito površina iskopa zemlje.

### Članak 30.

Program za I. zonu predlaže i njegovu izradu osigurava ovlaštena pravna osoba.

Program za II. i III. zonu predlaže i njegovu izradu osigurava ovlaštena pravna osoba i jedinice lokalne samouprave koje se opskrbljuju s Izvorišta i Hrvatske vode, uz suradnju nadležnih tijela Osječko-baranjske županije.

Programi mjera za sanaciju okoliša iz stavka 1. i 2. ovoga članka, bit će doneseni u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

## VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 31.

Pravne i fizičke osobe koje su učinile bilo kakve djelatnosti ili radove kojima se ugrožava kakvoća vode za piće, zagađuje vodonosni sustav, pogoršava kakvoća pokrovnoga sloja iznad vodonosnika ili smanjuje njegova debljina, dužne su u roku i na način kako to odredi vodopravna inspekcija otkloniti posljedice te djelatnosti ili radova.

### Članak 32.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke utvrđen je zakonskim propisima.

Kontrolu provedenih laboratorijskih analiza vode za piće, kao i provedbu propisa kojima se utvrđuje zaštita zdravlja ljudi, nadzire nadležna sanitarna inspekcija.

### Članak 33.

Pravna ili fizička osoba koja postupa protivno odredbama ove Odluke, odnosno ne poduzima propisane mjere sanitarne zaštite Izvorišta snosiće odgovornost prema odredbama važećih zakonskih propisa.

### Članak 34.

Karte zona sanitarne zaštite iz članka 4. ove Odluke, sastavni su dio Odluke i ne objavljaju se.

### Članak 35.

Ovlaštena pravna osoba obvezna je u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke završiti postupak stjecanja stvarnopravnih ovlasti na katastarskim česticama iz članka 15. stavak 3. ove Odluke.

### Članak 36.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o vodozaštitnom području crpilišta "Nove Livade" gradskog vodovoda u Belom Manastiru ("Službeni glasnik" općine Beli Manastir broj 6/89.).

### Članak 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

Klasa: 325-04/10-01/1

Urbroj: 2158/1-01-01-10-5

Osijek, 2. ožujka 2010.

Predsjednik

mr.sc. Zlatko Maksimović,v.r.